


BA  
B  
G



# Stationära batterier

*Batterier för avbrottsfri kraft, reservkraft och likriktare*



# Därför ska du välja oss som batterileverantör

## Brett och flexibelt sortiment

I vårt sortiment har vi batterier för tillämpningar inom:

- Avbrottsfri kraft (UPS)
- Reservkraft
- Likriktare m.m

Vi erbjuder även tillbehör som till exempelvis batteriställ, batteriskåp, kablar och polskydd.

## Snabba leveranser

Vi har alltid över 100 000 batterier på lager och kan därför erbjuda snabba leveranser. Ett annat alternativ kan vara att hämta batterierna själv i vårt lager i Stockholm.

## Kvalitetstestade batterier

Våra batterier kvalitetskontrolleras vid laddning, in- och utleverans. Alla batterier genomgår noggranna tester i vårt batterilaboratorium, där vi ser till att batterierna ligger i topp på marknaden när det gäller kvalitet. Batterierna laddas i vår avancerade laddningsanläggning där vi har kapacitet att ladda ca 3000 standardbatterier varje dygn.




## Personlig support

Vi har personlig batterisupport varje vardag mellan klockan 7.00-17.00. Det innebär att du enkelt kan ringa oss för att få svar på dina batterifrågor.

## Vi tar hand om dina förbrukade batterier

Vi erbjuder oss att kostnadsfritt hämta dina förbrukade batterier och se till att de återvinns på ett korrekt sätt. Allt du behöver göra är att beställa en batterilåda av oss.



## GLOBAL BATTERIER

**Startades:** 1978

**Ägs av:** Investment AB Öresund

**Huvudkontor:** i Stockholm

**Antal medarbetare:** 27

**Sortiment:** Startbatterier, MC-batterier, traktionsbatterier, stationära batterier, laddare och testinstrument

**Omsättning:** 180 Mkr 2009/2010. ca 600 000 batterier varje år.



# Produkter

Följande artiklar är ett urval av vårt lagerförda sortiment.  
Fler alternativ finns.

## Standbybatterier 10-12 år 6 -12 volt 0,8-Ah-215 Ah



**Egenskaper:** Ventilreglerade AGM-batterier  
**Användningsområden:**

Larm, UPS, telekom, nödbelysning m.m

**Fördelar:** Hög kvalitet, kostnadseffektiva, underhållsfria, säkra att använda

Art.nr	Volt	Ah	Längd	Bredd	Höjd	Totalhöjd
77100	6	1,3	97	24	52	58
77115	6	6	70	47	100	106
77120	6	7	151	34	94	100
77140	6	12	151	51	94	100
77201	12	0,8	96	25	62	62
77203	12	1,3	97	43	52	58
77205	12	2,2	178	35	60	66
77210	12	2,9	79	56	99	105
77211	12	3,5	134	67	61	67
77212	12	5,8	90	70	101	107
77213	12	4	195	47	70	76
77220	12	7	151	65	94	100
77221	12	7,2	151	65	94	100
77224	12	8,5	151	65	94	100
77225	12	12	151	98	95	101
77230	12	18	181	77	167	167
77233	12	22	181	77	168	168
77240	12	26	167	175	125	125
77242	12	26	167	175	125	125
77245	12	33	195	130	164	180
77250	12	45	197	165	170	170
77255	12	57	229	138	205	211
77260	12	68	348	167	178	178
77263	12	78	259	168	208	226
77270	12	108	443	167	204	237
77272	12	115	330	173	212	220
77280	12	140	344	171	274	280
77290	12	215	520	269	203	237
77331	12	20	181	76	167	167

## Topterminaler 12 år+ 12 volt 65-170 Ah



**Egenskaper:** Ventilreglerade AGM-batterier

**Användningsområden:** UPS, telekom, likriktare m.m

**Fördelar:** Hög kvalitet, lång livslängd, högsta kapacitet, underhållsfria, säkra att använda

Art.nr	Volt	Ah	Längd	Bredd	Höjd	Totalhöjd
78430	4	300	386	168	232	232
78432	6	200	386	168	232	232
78434	2	400	386	168	232	232
78435	2	500	386	168	232	232
78436	2	600	386	168	232	232

## Frontterminaler 12 år+ 12 volt 65-170 Ah



**Egenskaper:** Ventilreglerade AGM-batterier

**Användningsområden:** UPS, telekom, likriktare m.m


**Fördelar:** Högsta kvalitet, lång livslängd, lätta att montera, underhållsfria, säkra att använda

Art.nr	Volt	Ah	Längd	Bredd	Höjd	Totalhöjd
78505	12	65	395	105	255	255
78508	12	80	395	105	255	255
78509	12	92	395	105	286	286
78510	12	100	555	125	234	234
78515	12	125	555	125	324	324
78520	12	155	555	125	324	324
78525	12	170	555	125	324	324

## Ställ och kablage

Ställ för 4-200 batterier .

Många olika lösningar finns.



## Startbatterier (ett urval)

12 volt 35-230 Ah

290-1200 CCA



**Egenskaper:** Ventilreglerade startbatterier

**Användningsområden:** Reservkraft, fordon m.m

**Fördelar:** Hög kvalitet, underhållsfria, säkra att använda

Art.nr	Volt	Ah	Längd	Bredd	Höjd	Totalhöjd	CCA
64025	12	140	513	189	198	225	800
68025	12	180	513	223	198	225	950
73025	12	230	513	272	215	241	1200

## Välkommen att höra av dig till oss



**Per Gunnarsson**  
*Försäljningschef*  
Direkt: 08 448 30 13  
Mobil: 0762 12 14 00  
per.gunnarsson@global.se



**Dan Tunestad**  
*Säljare*  
Mobil: 0709 83 90 21  
dan.tunestad@global.se



**Yvonne Dufvenberg**  
*Innesäljare*  
Direkt: 08 448 30 18  
yvonne.dufvenberg@global.se

## För prisuppgifter och för att beställa

**Tel:** 08 448 30 00

**Fax:** 08 448 30 02

**support@global.se**

**www.global.se**

